



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjajte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi



SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com



Partnr.: PE-067-D1

Gebrauchsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)

Gebruikershandleiding (NL)

User guide (GB)

Guía del usuario (ES)

Manuale di istruzioni (IT)

Bruksanvisning (SE)

(CZ) Uživatelská příručka


(DK) Brugervejledning

(FI) Käyttöohjeet

(GR) Οδηγός χρήστη

(NO) Brukerveiledning

(PL) Instrukcja obsługi



Opel Vivaro C 08/2019>>

Peugeot Expert 07/2016>>


Peugeot Traveller 07/2016>>

Toyota Pro Ace 02/2016>>








Toyota Proace Verso 02/2016>>

Citroën Jumpy 07/2016>>




Citroën Space Tourer 07/2016>>




	↩	🚗 0#	⏸ 1-8	➡	☀	☺	☀	7/58-R	6/54	☺	☀	7/58-L	🔌 Reverser	🔌 30+	🔌 15+	⏸ 10	—	⏸ 9
DIN/ISO 11446	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	42W	Braun	3x21W	Rot (1,00mm²)	Noir (1,00mm²)	Schwarz	2x21W	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm²)	Weiß	-	13
Pmax	21W	Blaü	Weiß	Grün	42W	Rot	Marron	3x21W	Rouge (1,00mm²)	Noir (1,00mm²)	Schwarz	2x21W	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm²)	Weiß	-	Weiß
(DE)	Gelb	Blaü	Weiß	Grün	42W	Rot	Marron	3x21W	Rouge (1,00mm²)	Noir (1,00mm²)	Schwarz	2x21W	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm²)	Weiß	-	Blanc
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1,00mm²)	Bruin	Rouge (1,00mm²)	Rouge (1,00mm²)	Zwart (1,00mm²)	Noir (1,00mm²)	Noir/ Rouge	Rouge	Marron/ Blanc	Rouge (2,50mm²)	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood (1,00mm²)	Green	Rood (1,00mm²)	Rood (1,00mm²)	Zwart (1,00mm²)	Noir (1,00mm²)	Zwart/ Rood	Rood	Bruin/ Wit	Rood (2,50mm²)	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1,00mm²)	Green	Red (1,00mm²)	Red (1,00mm²)	Black (1,00mm²)	Black (1,00mm²)	Black/ Red	Red	Brown/ White	Red (2,50mm²)	White	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojó (1,00mm²)	Verde	Rojó (1,00mm²)	Rojó (1,00mm²)	Negro (1,00mm²)	Negro (1,00mm²)	Negro/ Rojo	Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo (2,50mm²)	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Blanko	Verde	Marrone	Rosso (1,00mm²)	Verde	Rosso (1,00mm²)	Rosso (1,00mm²)	Nero (1,00mm²)	Nero (1,00mm²)	Nero/ Rosso	Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso (2,50mm²)	Bianco	-	Blanko
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1,00mm²)	Grön	Röd (1,00mm²)	Röd (1,00mm²)	Svart (1,00mm²)	Svart (1,00mm²)	Svart/ Röd	Röd	Brun/ vit	Röd (2,50mm²)	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená (1,00mm²)	Hnědá	Červená (1,00mm²)	Červená (1,00mm²)	Černá (1,00mm²)	Černá (1,00mm²)	Černo/ Červená	Hnědo/ Bílá	Černo/ Bílá	Červená (2,50mm²)	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1,00mm²)	Grøn	Rød (1,00mm²)	Rød (1,00mm²)	Sort (1,00mm²)	Sort (1,00mm²)	Sort/ Rød	Rød	Brun/ Hvid	Rød (2,50mm²)	Hvid	-	Hvid
(FT)	keltainen	sininen	valkoinen	vihreä	ruskea	punaisten	vihreä	punaisten	punaisten	musta	musta	Musta/ Punaisten	Ruskea/ Valkoisen	Ruskea/ Valkoisen	Punaisten (2,50mm²)	Valkoisen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο (1,00mm²)	Βrun	Κόκκινο (1,00mm²)	Κόκκινο (1,00mm²)	Μαύο (1,00mm²)	Μαύο (1,00mm²)	Μαύο/ Κόκκινο	Kάφε/ Λευκό	Kάφε/ Λευκό	Kόκκινο (2,50mm²)	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Hvitt	Grønn	Brun	Rød (1,00mm²)	Grønn	Rød (1,00mm²)	Rød (1,00mm²)	Svart (1,00mm²)	Svart (1,00mm²)	Svart/ Rød	Rød	Brun/ Hvitt	Rød (2,50mm²)	Hvitt	-	Hvitt
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony (1,00mm²)	Zielony	Czerwony (1,00mm²)	Czerwony (1,00mm²)	Czarny (1,00mm²)	Czarny (1,00mm²)	Czarny/ Czerwony	Rød	Brązowy/ Biały	Czerwony (2,50mm²)	Biały	-	Biały




INFO : Ring.




INFO



- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| DE Sicherungen austauschen | ES Cambio de fusible | CZ Výměna pojistky | GR Αλλαγή ασφάλειας |
| FR Remplacer les fusibles | IT Sostituire i fusibili | DK Udskiftning af sikringer | NO Skifte sikringene |
| NL Zekeringen vervangen | SE Byte av säkringar | FI Vaihda varokkeet | PL Wymienić bezpieczniki |
| GB Changing the fuse | | | |







20 Amp.








- (DE)** Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.
- (FR)** Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.
- (NL)** Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.
- (GB)** In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.
- (ES)** En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.
- (IT)** Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.
- (SE)** Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.
- (CZ)** Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.
- (DK)** Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.
- (FI)** Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.
- (GR)** Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.
- (NO)** Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.
- (PL)** W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.





INFO : Adapt.



INFO



INFO : Storage



- (DE)** Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.
- (FR)** En cas de présence de Feu de Radar, cet ensemble de câblage est prévu pour désactiver ceux ci lors du branchement de la remorque.
- (NL)** De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.
- (GB)** The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.
- (ES)** El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.
- (IT)** Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.
- (SE)** Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.
- (CZ)** Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.
- (DK)** Kabelsættet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedeværende Park Distance Control kan frakobles.
- (FI)** Kaapelisarjaa käytettäessä liitetystä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).
- (GR)** Το σετ καλωδίων μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περίπτωση συζευγμένου ρυμουλκού.
- (NO)** Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.
- (PL)** Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.