



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjajte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi



SPARE PARTS

www.ecs-electronics.nl



Partnr.: OP-056-DL

Gebrauchsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)

Gebruikershandleiding (NL)

User guide (GB)

Guía del usuario (ES)

Manuale di istruzioni (IT)

Bruksanvisning (SE)

(CZ) Uživatelská příručka


(DK) Brugervejledning

(FI) Käyttöohjeet


(GR) Οδηγός χρήστη

(NO) Brukerveiledning

(PL) Instrukcja obsługi






Opel Movano 03/2010>>
Renault Master 03/2010>>
Nissan NV400 03/2010>>








- DE Anschluss Steckdose
 FR Connection de la prise
 NL Contactdoos aansluiting
 GB Socket connection
 ES Conexión de la caja de enchufe
 IT Allaccio zoccolo
 SE Anslutning kontaktdosa
 CZ Objímkový konektor
 DK Stikdåse forbindingsboks
 FI Pistorasia liitäntä
 GR Υποδοχή σύνδεσης
 NO Tilkobling koblingsboks
 PL Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	↩		1-8	↗	💡	💡	⚙️	Reverse Polarity			30+ 15+ 15		10	11	12	13
Pmax	1/L	2	3/31	4/R	52W	52W	6/54	7/58-L	8	9	10W/15Amp	180W/15Amp	10	11	12	13
DE	Gelb	Blau	2x21W	Grün	Braun	Schwarz	3x21W Rot (1,00mm²)	Schwarz	2x21W Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	180W/15Amp	Rot (2,50mm²)	Weiß	-	-	Weiß
FR	Jaune	Bleu		Vert	Marron	Noir	Rouge (1,00mm²)	Noir/ Rouge	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Marron/ Blanc (2,50mm²)	Rouge (2,50mm²)	Blanc	-	-	Blanc
NL	Geel	Blauw		Groen	Bruin	Zwart	Rood (1,00mm²)	Zwart/ Rood	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Bruin/ Wit (2,50mm²)	Rood (2,50mm²)	Wit	-	-	Wit
GB	Yellow	Blue		Green	Brown	Black	Red (1,00mm²)	Black/ Red	Black/ Red	Brown/ White	Brown/ White (2,50mm²)	Red (2,50mm²)	White	-	-	White
ES	Amarillo	Azul		Verde	Marrón	Negro	Rojo (1,00mm²)	Negro/ Rojo	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Marrón/ Blanco (2,50mm²)	Rojo (2,50mm²)	Blanco	-	-	Blanco
IT	Giallo	Blu		Verde	Marrone	Nero	Rosso (1,00mm²)	Nero/ Rosso	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Marrone/ Bianco (2,50mm²)	Rosso (2,50mm²)	Bianco	-	-	Bianco
SE	Gul	Blå		Grön	Brun	Svart	Röd (1,00mm²)	Svart/ Röd	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Brun/ Vit (2,50mm²)	Röd (2,50mm²)	Vit	-	-	Vit
CZ	Žlutá	Modrá		Zelená	Hnědá	Černá	Červená (1,00mm²)	Černá/ Červená	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá	Hnědo/ Bílá (2,50mm²)	Červená (2,50mm²)	Bílá	-	-	Bílá
DK	Gul	Blå		Grøn	Brun	Sort	Rød (1,00mm²)	Sort/ Rød	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Brun/ Hvid (2,50mm²)	Rød (2,50mm²)	Hvid	-	-	Hvid
FI	keltainen	Sininen		Vihreä	Ruskea	Musta	Punainen (1,00mm²)	Musta/ Punainen	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Ruskea/ Valkoinen (2,50mm²)	Punainen (2,50mm²)	Valkoinen	-	-	Valkoinen
GR	Κίτρινο	Μπλε		Πράσινο	Καφέ	Μαύο	Κόκκινο (1,00mm²)	Μαύο/ Κόκκινο	Μαύο/ Κόκκινο	Καφέ/ Λευκό	Καφέ/ Λευκό (2,50mm²)	Κόκκινο (2,50mm²)	Λευκό	-	-	Λευκό
NO	Gul	Blå		Grønn	Brun	Svart	Rød (1,00mm²)	Svart/ Rød	Svart/ Rød	Brun/ Hvit	Brun/ Hvit (2,50mm²)	Rød (2,50mm²)	Hvit	-	-	Hvit
PL	Żółty	Niebieski		Zielony	Brazowy	Czarny	Czerwony (1,00mm²)	Czarny/ Czerwony	Czarny/ Czerwony	Brazowy/ Biały	Brazowy/ Biały (2,50mm²)	Czerwony (2,50mm²)	Biały	-	-	Biały





INFO : Storage







INFO







INFO : Ring.



INFO



INFO : Adapt.



INFO

