

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:





<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Service Vltava Centrum SVC NÁCHOD výroba montáž prodej těžkých zařízení Pražská 835, 547 01 Náchod	Citroen Saxo Peugeot 106 12/1996- Typ: VTZ 576 Typ: VTZ 576A	 1430 kg	 50 kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 a podle směrnic EU č. 94/20	 900 kg	D Hodnota Wert value 5,42kN

 4ks M10x30 2ks M10x40	 1ks M10
 6ks 10	 5ks M10
 7ks 10	VT 04 170ZV




Typ: VTZ 012-576
VTZ 012-576 A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +421 (0)441 421021
mobil: +421 (0)603360607



10

Montážní návod :

1. Demontujte rezervní kolo z vozu .
2. Do nosníku zadního čela a na podélné nosníky vozu vložte do otvoru korespondujících s taťným zařízením čtyři speciální matice. Přiložte TZ na zadní čelo vozu a přichyťte TZ pomocí šroubu M10x30 a podložek k vozu. Taťné zařízení neutahujte (nechte si ho povolené).
3. Přichyťte šroub M 10x30 z podložkami na pravé straně vozu.
4. Na levou stranu přiložte příložku a tu namontujte přes taťné zařízení k vozu dvěma šrouby M 10x40, nezapomeňte si nejdříve vložit do podélného nosníku (u podběhu zadních kol vozu) vložit speciální matku. Přes příložku namontujte do této matice šroub M 10x30.
5. Takto uchycené taťné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
6. Proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.
7. U provedení na dva šrouby, je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep. Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 v levo a po najetí na vodící kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domáčknete čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M10=46Nm, M12=75Nm

Technický popis:

Taťné zařízení je svařeno z masivního čtverhraného nosníku, opatřeného dvěma bočními držáky, za které je taťné zařízení přišroubované k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navařen úchyt pro kulový čep. Boční držáky a příložky jsou přišroubovány ke karoserii v místech určených výrobcem. Taťné zařízení je dodáváno v provedení bajonetovém, nebo šroubovém viz. Provozní údržba. Taťné zařízení je schváleno Výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra.

Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno a splňuje všechny České a mezinárodní normy - ISO3853.

Taťné zařízení je chráněno osvědčením o užitném vzoru č.4820.6293.f. **SVC NÁCHOD**
Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.

Provozní údržba

Taťné zařízení není choulostivé na nečistoty, je jen potřeba dodržet zásadu mazat třecí plochy čepu vazelínou. U Bajonetového provedení i pouzdro pro čep. Je-li u bajonetového uzávěru potřeba přesadit uzavírací páčku, provádějte tento úkon vždy, při nasazeném kulovém čepu v pouzdře TZ, aby jste neporušili vymezovací kolíček M5.

Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu proveďte po 1000km

Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a Spojů č.105/95, musí být vždy demontován kulový čep z vozu, pokud není vlečen přípojný vozík.

Typ: VTZ 576
VTZ 576 A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +421 (0)441 421021
mobil: +421 (0)603 360607



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz