

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.


Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

Service Center NÁCHOD KAROTYHOVSKÝ NÁCHOD Pražská 835, 547 01 Náchod	 Citroen ZX 1991- Typ: VTZ 461 VTZ 461A	 1700 kg	 50kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853	 1050 kg	 Hodnota Wert value 6,34



1. L. směrové světlo
2. mihové světlo
3. kostra vozu
4. P. směrové světlo
5. P. Koncové světlo
6. brzdové světlo
7. L. koncové světlo

Propojení El. Instalace s vozem provedte na levé straně pod plastovým krytem podběhu





Zavazdlový prostor

7




Zavazdlový prostor


8



9



10



11

12 Montážní návod :

1. U montáže TZ není potřeba demontovat nárazník z vozu. Demontujte rezervu z vozu.
2. Vyřizněte spodní hranu nárazníku ve vyznačeném výřezu (nářez na vnitřní straně nárazníku).
3. Do zadního čela vložte dvě speciální matky M10 a na tyto matice přiložte hlavní nosník tažného zařízení. Pomocí šroubu M10x30 s podložkami jej přichyťte k vozu.
4. Na pravé i levé straně vozu přichyťte tažné zařízení dle obr.4
5. Ke karoserii vozu přichyťte rozporné příložky (kruhového průřezu) dle obr.7,8 a ty následně sešroubujte z karoserii vozu a TZ.
6. Celé tažné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
7. Namontujte zpětné nářez demontované části.
8. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep, do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90° v levo a po najezení na vodící kolíček otočte čep do kolmé polohy, domákněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jistič čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník či jinou překážku s důvodů řádného uzavření.

Šroubový spoj: M 8 23 Nm
M 10 46 Nm
M 12 75 Nm

Technický popis:

Tažné zařízení je svařeno z masivního obdélníkového nosníku opatřeného dvěma bočními držáky, za které je tažné zařízení přišroubované k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navařen úchyt pro kulový čep. Boční držáky jsou přišroubovány ke karoserii v místech určených výrobcem. Tažné zařízení je dodáváno v provedení bajonetovém nebo šroubovém viz. Provozní údržba. Tažné zařízení je schváleno výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra.

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a splňuje všechny české a mezinárodní normy.

Tažné zařízení je chráněno osvědčením o užitném vzoru č. 4820.6293.f. SVC NÁCHOD. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.

Provozní údržba

Tažné zařízení není choulolistivé na nečistoty, je jen potřeba dodržet zásadu mazat třecí plochy čepu vazelínou. U Bajonetového provedení i pouzdra pro čep. Je-li u bajonetového uzávěru potřeba přesadit uzávěrací páčku, provádějte tento úkon vždy při nasazeném kulovém čepu v pouzdrě TZ aby jste neporušili vymezovací kolíček M5.

Po ujetí ca 100 km s vlečením, zkontrolujte šroubové spoje TZ a další kontrolu proveďte po 1000km

Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a spojů č. 105/95, musí být vždy demontován kulový čep z vozu, pokud není vlečen přípojný vozík.

Typ: VTZ 461
VTZ 461A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +421 (0)441 421021
mobil: +421 (0)602 405743

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz