

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Polo Sedan - Classic 01/1995->12/2000

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslätteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:





<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>





www.svcgroup.cz

 Service Vítver Centrum Pražská 835, 547 01 Náchod	Seat IBIZA Seat Cordoba VW POLO Classic Typ: VTZ 020 VTZ 020A	 1700 kg	 50kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853	 1 100 kg	D Hodnota Wert value 6,59kN

SEAT IBIZA	 10/96-8/99
SEAT CORDOBA	2/96-8/99
VW POLO CLASSIC	11/95-





Montážní návod :

1. Demontujte zadní nárazník, plastové obložení zadního čela a koberec zavazadlového prostoru.
2. Demontujte výztuhu nárazníku ,tato výztuha již nebude zapotřebí).
3. Vloďte do nosníku vozu tažné zařízení a to přišroubujte ke karosérii šrouby M10x35 obr 4a5. (Do nosníku obr. 5 přijde vložít pásek s maticí M10 kterou sešroubujete přes karosérii vozu s TZ) . Velké lisované podložky přijdou pod hlavy šroubu od spodů vozu .
4. Celé tažné zařízení po uchycení ke karosérii řádně utáhne dle utahovacích momentů.
5. Elektro instalaci vedte připravenými otvory přes průchodku (obr.4) ke světlom vozu kde ji napojíte na stávající instalaci vozu.
5. Namontujte zpětně na vůz demontované části.
7. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep, do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 v levo a po njetí na vodící kolíček otočte čep do kolmé polohy, domákněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník či jinou překážku s důvodu řádného uzavření.

Šroubový spoj: M 10 46 Nm
M 12 75 Nm


Fotodokumentace k výrobku SVC Náchod Typ VTZ 020 , přehled o výřezu nárazníku . Provedení shodné pro vozy Seat Cordoba a VW Polo classic I pro mode Tažného zařízení VT 022 pro vůz od r.v. 2000-.

Typ: VTZ 020
VTZ 020A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Seat Vario	1997->03
Seat Cordoba	10/1997->03
VW Polo Classic	1996->03
VW Vario Variant	1996->03



Typ: VTZ 2 0
VTZ 2 0A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz