

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

Fiat Doblo + Cargo 11/2000->12/2009

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>





[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

<p><b>S</b>ervice <b>V</b>itver <b>C</b>entrum  <b>N</b>ÁCHOD  <b>výroba montáž</b>  <b>průmyslových</b>  <b>tažených zařízení</b></p> <p>Pražská 835, 547 01 Náchod</p>
<p><b>Fiat Dobló</b>  <b>Dobló Cargo</b>  <b>2000-</b></p> <p>Typ: VTZ 075  Typ: VTZ 075A</p> <p><b>2150 kg</b>  <b>75kg</b></p>

Montáťní návod  
Anbauanweisung  
Fitting instruction

<p>MDČR-1584  ČSN 303651  ISO 3853  a ES 94/20</p>
<p><b>1150 kg</b>  <b>D</b>  Hodnota  Wert  value  <b>7,35kN</b></p>




Typ: VTZ 075  
VTZ 075A

**SVC NÁCHOD**  
-Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: [svc@svcnachod.cz](mailto:svc@svcnachod.cz)  
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +42 0441 421021-2 Fax: +42 0420265  
mobil: +42 0603360607


(c) SVC Náchod



6




5



8



7



## Montážní návod :

### 1. Fiat Dobló

Demontujeme nárazník vozu a jeho vnitřní kovovou výztuhu. Oddělejte vnitřní čalounění podlahy kufru.

Přichytíme Taťné zařízení pomocí 6 šroubů M 8 x 35 na zadní čelo vozu.

K vysunutým bokům hlavního nosníku taťného zařízení přichytíme na každé straně po jedné příložce tvaru L , a dvěma šrouby M10 x 30.

Ze zavazadlového prostoru vyndáme plastové krytky a místo nich dáme 2 šrouby společně s trubkami L = 75 mm a velkoplošnými podložkami a od spodu přišroubujeme přes příložku. Dotáhneme dle utah. momentů a vrátíme všechny demontované díly.

El. Instalaci zapojíme na zadních světel.

**Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm**

## Technický popis:

Taťné zařízení je svařeno z masivního čtvercového nosníku, opatřeného dvěma bočními držáky , za které je taťné zařízení přišroubované k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navářen úchyt pro kulový čep. Boční držáky TZ jsou přišroubovány ke karosérii a kulový čep vyveden v místech určených výrobcem. Taťné zařízení je dodáváno v bajonetovém nebo ve šroubovém provedení

Taťné zařízení je schváleno Výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra.

Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno podle směrnic 94/20 ES a splňuje všechny české a mezinárodní normy - ČSN 30 3651 , ISO3853 a 94/20 ES.

Taťné zařízení obsahuje chráněné komponenty učitelnými vzory č.4820.6293.

fi.SVC NÁCHOD

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.

## Provozní údržba

Taťné zařízení není chouloustivé na nečistoty , je jen potřeba dodržet zásady- mazat třecí plochy čepu vazelinou. Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu provedte po 1000km

-U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadte tak, tělo tahem páčky k sobě odjistíte zajistovací čep, do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 v levo a po najetí na vodící kolíček otočte čep do kolmé polohy, domáckněte čep do pouzdra tak, aby vratná prutina páčky uzavřela jisticí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník či jinou překážku s důvodem řádného uzavření.

**Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a Spojů č.105/95, musí být vždy demontován kulový čep z vozu, pokud není vlečen přípojný vozík.**

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svcgroupt.cz](mailto:svc@svcgroupt.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)