

# Tažné zařízení TOYOTA COROLLA CROSS

Original SVC GROUP s.r.o.

09/2022->



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)





Katalogové číslo / Catalogue number / Katalognummer / Numero di catalogo:

**VTZ 001-532**

**VTZ 002-532**

**VTZ 003-532**



CZ

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

SK

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

GB

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

DE

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

FR

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

ITA

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR

PL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

SP

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

NL

Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvooraarden, scan de QR-code

FIN

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

HU

A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot

SLO

Za podrobna navodila za namestitev in pogoj izdelka skenirajte kodo QR

RU

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SK - Ťažné zariadenie, GB - Towbars, PL - Haki holownicze, DE - Anhänggevorrichtungen, FR - Atelages, SPA - Ganchos, HUN - Vonohorgok, RO - Cârlig de remorcare

e-mail: [svc@scvgroupt.cz](mailto:svc@scvgroupt.cz) Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607

© SVC GROUP s.r.o.



55R-01-0640

VTZ 001-532

A-532-2024

A-20/6013V3



1400/95=7,80



VTZ 002-532

A-532-2024




VTZ 003-532


AV-532-2024



M12x40 G10.9 4x



M12x40 G10.9 4x



	M12x40 G10.9	8ks
	Ø12	6ks
	Ø12	6ks
	Ø12	4ks
	M12	2ks



TOYOTA COROLLA CROSS 09/2021-



Montážní návod  
Montážní návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке

55R-01-0640



**VTZ 001-532**



**VTZ 002-532**





**VTZ 003-532**



95 kg → kg  
1 400 kg ← kg  
D = 7,80 kN  
Brzdění - BRAKE - GEBREMDS  
Classe A50-X  
Prvěs  
Trailer  
1,5->2,0 h 2->2,5 h

M12x40 G10.9 4x



M12x40 G10.9 4x




Pevnost	Max ->1000 km			0 km		
	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	9,7	14,3	16,1	84,0	123,0	144,0
M6	M8	M10	M12	M14	M16	
24,5	35,9	42,0	48,4	71,0	83,0	
133,0	196,0	229,0	137,0	307,0	359,0	



Nm

**Homologace EHK 55-R**



CZ	Informace k provozu / homologaci	NL	Monteringsanvisningar
SK	Informácie na prevádzku / homologáciu	ES	Instrucciones de montaje
EN	Operating / homologation information	FIN	Montage-instructie
DE	Betriebs- / Zulassungsinformationen	SV	Asennusohjeet
HU	Üzemeltetési / homologációs információk	NOR	Drifts- / homologasjonsinformasjon
FR	Informations d'exploitation / homologation	PL	Informacje dotyczące pracy / homologacji
IT	Informazioni sull'operazione / omologazio	RU	Информация о работе / омологации



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna 179  
547 01 Náchod - ČR

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

SVC GROUP © - 05/19



## CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní nárazník a jeho plechovou výztuhu (tato nebude již zapotřebí). Odlepte krycí vrstvu z úchytných bodů na nosnících.
2. Odzadu vsuňte pravý a levý bok tažného zařízení a přichytě šrouby M12x40 (10.9) přes velkoplošné předložky (nedotahovat).
3. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení šrouby M12x40 (10.9).  
Poté vše vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Zhotovte výrez nárazníku dle obrázku a namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě číslo 1.

## EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove the rear bumper and its sheet metal reinforcement (this will no longer be needed). Peel the covering from the attachment points on the beams.
2. Insert the right and left sides of the towing bracket from the rear and attach the M12x40 screws (10.9) through the large tabs (do not tighten).
3. Install the main towing bracket between the sides prepared in this way with M12x40 (10.9) screws. Then align and tighten according to the tightening torques.
4. Make the cut-out of the bumper as shown and reinstall all the parts removed in step 1.

## SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstranite zadnji odbijač in njegovo pločevinasto ojačitev (ta ne bo več potrebna). S pritrdilnih točk na nosilcih odlepite prevleko.
2. Z zadnje strani vstavite desno in levo stran nosilca za vleko in skozi velike ježičke pritrdite vijke M12x40 (10.9) (ne zategujte).
3. Glavni nosilec za vleko namestite med tako pripravljené stranice z vijkevi M12x40 (10.9).  
Nato jih poravnajte in zategnite v skladu z zategovalnimi momenti.
4. Na odbijaču naredite izrez, kot je prikazano, in ponovno namestite vse dele, odstranjene v 1. koraku.

## DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. entfernen Sie den hinteren Stoßfänger und seine Blechverstärkung (diese wird nicht mehr benötigt). Ziehen Sie die Abdeckung von den Befestigungspunkten an den Trägern ab.
2. Setzen Sie die rechte und linke Seite der Anhängevorrichtung von hinten ein und befestigen Sie die Schrauben M12x40 (10.9) durch die großen Laschen (nicht festziehen).
3. Montieren Sie die Hauptzugvorrichtung zwischen den so vorbereiteten Seiten mit M12x40 (10.9) Schrauben. Anschließend ausrichten und gemäß den Anzugsdrehmomenten festziehen.
4. Den Ausschnitt des Stoßfängers wie gezeigt anfertigen und alle in Schritt 1 entfernten Teile wieder einbauen.

## PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Zdemontować tylny zderzak i jego blaszane wzmocnienie (nie będzie już potrzebne). Zdejmij osłonę z punktów mocowania na belkach.
2. Włożyć prawą i lewą stronę haka holowniczego od tyłu i przykręcić śruby M12x40 (10.9) przez duże zaczepy (nie dokręcać).
3. Zamontować główny wspornik holowniczy między tak przygotowanymi bokami za pomocą śrub M12x40 (10.9).  
Następnie wyrownaj i dokręć zgodnie z momentami dokręcania.
4. Wykonaj wycięcie w zderzaku, jak pokazano na rysunku i ponownie zamontuj wszystkie części zdemontowane w kroku 1.

## FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Retirer le pare-chocs arrière et son renfort en tôle (il ne sera plus nécessaire). Décollez le revêtement des points de fixation sur les poutres.
2. Insérer les côtés droit et gauche du support d'attelage par l'arrière et fixer les vis M12x40 (10.9) à travers les grandes pattes (ne pas serrer).
3. Installer le support de remorquage principal entre les côtés préparés de cette manière avec des vis M12x40 (10.9).  
Ensuite, alignez et serrez selon les couples de serrage.
4. Découpez le pare-chocs comme indiqué et réinstallez toutes les pièces retirées à l'étape 1.


## FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takapuskuri ja sen peltilevyvahvike (tätä ei enää tarvita). Kuori verhoili palkkien kiinnityskohdista.
2. Aseta vetokoukun oikean- ja vasemmanpuoleinen kiinnike taaksepäin ja kiinnitä M12x40-ruuvit (10.9) suurten kielekkeiden läpi (älä kiristää).
3. Asenna päähinauskiinnike näin valmisteltujen sivujen väliin M12x40 (10.9)-ruuveilla.  
Kohdista ja kiristä sitten kiristysmomenttien mukaisesti.
4. Tee puskuriin kuvan mukainen leikkaus ja asenna takaisin kaikki vaiheessa 1 irrotetut osat.





1.



Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке





2.





10 PH2




3.




4.



5.



6.



x8

x8



12





12



7.



8.




M12x40 G10.9 x4


Ø12 x4

Ø12 x4



19






9.





M12x40 G10.9 x4  
 $\varnothing 12$  x2  
 $\varnothing 12$  x6  
M12 x2




19




10.




12




11.




12.





13.



14.



15.



# TOYOTA COROLLA CROSS 2021-



ŠABLONU PŘILOŽIT NA ČERNÝ PLAST  
Z VENKU NÁRAZNÍKU

OSA VOZIDLA

1:1

SPODNÍ HRANA NÁRAZNÍKU




**i**

#### Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzoru PCD je umístněny na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.



## SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisterointi / Регистрация





## ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código Q

- Retire el parachoques trasero y su refuerzo de chapa (ya no será necesario). Despegue el revestimiento de los puntos de fijación en los largueros.
- Inserte los lados derecho e izquierdo del soporte de remolque desde la parte trasera y fije los tornillos M12x40 (10.9) a través de las lengüetas grandes (no apriete).
- Instale el soporte de remolque principal entre los laterales preparados de esta manera con tornillos M12x40 (10.9). A continuación, alinee y apriete según los pares de apriete.
- Haga el recorte del parachoques como se muestra en la figura y vuelva a instalar todas las piezas retiradas en el paso 1.

## IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

- Rimuovere il paraurti posteriore e il suo rinforzo in lamiera (non sarà più necessario). Staccare il rivestimento dai punti di fissaggio sulle travi.
- Inserire i lati destro e sinistro della staffa di traino dalla parte posteriore e fissare le viti M12x40 (10.9) attraverso le linguette grandi (non stringere).
- Installare la staffa di traino principale tra i lati così preparati con viti M12x40 (10.9). Quindi allineare e serrare secondo le coppie di serraggio.
- Eseguire il taglio del paraurti come illustrato e reinstallare tutte le parti rimosse al punto 1.

## NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

- Fjern den bakre støtfangeren og dens metallforsterkning (dette er ikke lenger nødvendig). Trekk av kleddingen fra festepunktene på bjelkene.
- Sett inn høyre og venstre side av tilhengerfestet bakfra og fest M12x40-skruene (10.9) gjennom de store tappene (ikke trekk til).
- Monter hovedtilhengerfestet mellom sidene som er klargjort på denne måten, med M12x40-skruer (10.9). Juster og stram til i henhold til tiltrekkingssmomentene.
- Gjør utskjæringen i støtfangeren som vist og monter alle delene som ble fjernet i trinn 1.

## NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

- Verwijder de achterbumper en de plaatversteiging (deze is niet meer nodig). Verwijder de bekleding van de bevestigingspunten op de balken.
- Plaats de rechter- en linkerkant van de trekhaak vanaf de achterkant en bevestig de M12x40 schroeven (10.9) door de grote lipjes (niet vastdraaien).
- Installeer de hoofd trekhaak tussen de op deze manier voorbereide zijkanten met M12x40 (10.9) schroeven. Lijn vervolgens uit en draai vast volgens de aandraaimomenten.
- Maak de uitsparing in de bumper zoals aangegeven en monter alle in stap 1 verwijderde onderdelen opnieuw.

## HU Szerelesi útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

- Távolítsa el a hátsó lökhárítót és annak lemezmelegősítését (erre már nem lesz szükség). Húzza le a borítást a gerendák rögzítési pontjairól.
- Helyezze be hátról a vontatótartó jobb és bal oldalát, és a nagy fülkre rögzítse az M12x40-es csavarokat (10.9) (ne húzza meg).
- Szerelje be a fő vontatási konzolt az így előkészített oldalak közé az M12x40 (10.9) csavarokkal. Ezután igazitsa ki és húzza meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
- Készítse el a lökhárító kivágását a képen látható módon, és szerelje vissza az 1. lépében eltávolított összes alkatrészét.

## RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код

- Снимите задний бампер и его усиление из листового металла (оно больше не понадобится). Снимите покрытие с мест крепления на балках.
- Вставьте правую и левую стороны буксировочного кронштейна на задней стороне и закрепите винтами M12x40 (10.9) через большие выступы (не затягивайте).
- Установите основной буксировочный кронштейн между подготовленными таким образом сторонами с помощью винтов M12x40 (10.9). Затем выровнять и затянуть в соответствии с моментами затяжки.
- Сделайте вырез в бампере, как показано на рисунке, и установите все детали, снятые на шаге 1.





T-1

## Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběný dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-kód

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku. Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovujte v dokumentaci vozidla.

## Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných nariem EHK-55 R pre predaj v štatoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre tažné zariadenie nájdete na našom webe, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
Technické informácie > Tažné zariadenie > Všeobecne podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikáciu cez priložený QR-kód

Súčasťou dodávky tažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku. Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

## Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

## Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängevorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängevorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com).

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

## Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da pressa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©-05/19

QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / QR-kóddal letöltheti a kibővítt összeszerelési utasításokat



T-2

NL

## Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden. Of download ze via QR-cod

Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratie-document in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES

## Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN

## Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R -standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet. Tai lataa ne QR-koodin kautta  
Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuuupristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe. Ali pa jih prenesite preko QR-kod  
Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka.  
Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR

## Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)  
Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser. Eller last dem ned via QR-koding  
Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet.  
Databladet fungerer også som garantiplate, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL

## Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania. Lub pobierz je za pomocą kodu QR  
Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU

## Информация о работе / омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)  
Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©-05/19


QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / Con il codice QR è possibile scaricare le istruzioni di assemblaggio estese



**CZ** Pozor informace k záruce  
**SK** Pozor informácie k záruke  
**EN** Note the warranty information  
**DE** Beachten Sie die Garantieinformationen

**HU** Vegye gyeleme a jótállási információkat  
**FR** Notez les informations de garantie  
**IT** Nota le informazioni sulla garanzia  
**NL** Let op de garantie-informatie






**ES** Atención  
**FIN** Huomio  
**PL** Uwaga  
**RU** Внимание



**VTZ 001-532**  
**VTZ 003-532**



**VTZ 002-532**



Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika







+420 603 360 607 +420 491421021



**CZ** Pozor informace k záruce  
**SK** Pozor informácie k záruke  
**EN** Note the warranty information  
**DE** Beachten Sie die Garantieinformationen

**HU** Vegye gyeleme a jótállási információkat  
**FR** Notez les informations de garantie  
**IT** Nota le informazioni sulla garanzia  
**NL** Let op de garantie-informatie

**ES** Atención  
**FIN** Huomio  
**PL** Uwaga  
**RU** Внимание



Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

SVC GROUP ©-08-2019

Service Vitver Centrum